

2022학년도 2학기 대구대학교 방역 및 학사 운영 지침(학생용)

□ 코로나19 관련 등교 기준

구분	방역당국 통보	격리기간	검사	등교기준
“본인” 확진	확진자인 경우	7일 격리	-	등교 중지
“동거인” 확진	확진자의 경우 (재택치료자)	격리기간 없음	3일 이내 PCR검사, 6~7일차 신속항원검사 권고	음성 확인시 등교 가능
“본인”이 증상이 있는 경우		약을 복용하지 않고 증상이 사라질 때까지	신속항원검사(병원)	증상이 있는 경우 등교 중지 (음성 확인 후 등교 가능)

○ 코로나19 관련 학생 출결 기준(유고결석 기준)

- 확진자: 타이거즈 시스템에 유고결석 신청(증빙자료: 방역당국 통보 문자)
- 유증상자: 병원의 신속항원검사 또는 PCR검사자에 한하여 유고결석 인정(증빙자료: 병원 진료확인서 또는 PCR 검사 결과)
- ※ 절차: 종합정보시스템 유고결석 신청(증빙서류 업로드 포함)서 작성 및 제출 → 학과장 승인 → 단과대학 행정실 승인 → 유고결석확인서 출력 후 지도교수에게 제출

○ 코로나19 백신 접종자: 접종일 공가 사용, 접종 후 이상 반응 시 병가사용(※ 진료 확인 증빙 필요)

□ 학사 운영 기준: 대면 수업 원칙

- 교원의 코로나 확진 또는 유증상 발생에 따른 휴강 발생 시 보강을 통한 대면 수업 실시
- ※ 관련: 학사지원팀-1809(2022. 7. 27, 2022학년도 2학기 수업시간표 열람 및 수강신청 주요 일정 안내)

□ 별첨 참고

- [별첨 1] 코로나19 예방 및 안전한 수업을 위한 3가지 준수사항
- [별첨 2] 코로나19 개인방역 6대 중요 수칙
- [별첨 3] 확진자 및 동거인 안내문
- [별첨 4] 확진자 및 동거인 안내문

[별첨 1] 코로나19 예방 및 안전한 수업을 위한 3가지 준수사항

[코로나19 예방 및 안전한 수업을 위한 3가지 준수사항]

1. 올바른 마스크 착용(입과 코 가리기)
2. 발열 또는 호흡기 통증 등 유증상 학생이 있는지 확인
※ 유증상자 조치: 귀가 및 병원 진료 권고
3. 수업 전후 충분한 환기 실시(10분 정도)

[별첨 2] 코로나19 개인방역 6대 중요 수칙



수칙1 코로나19 예방접종 완료하기

수칙2 올바른 마스크 착용으로 입과 코 가리기,
실내 음식물 섭취 등 마스크를 벗는 시간은 가능한 짧게

수칙3 흐르는 물에 30초 비누로 손 씻기, 기침할 땐 옷소매로

수칙4 1일 3회(회당 10분) 이상 환기,
다빈도 접촉부위 1일 1회 이상 주기적 소독

수칙5 사적 모임의 규모와 시간은 가능한 최소화 하기

수칙6 코로나19 증상 발생시 진료받고 집에 머물며
다른 사람과 접촉 최소화



확진자 및 동거인 안내문 1



확진자 공동안내문

귀하는 코로나19 검사에서 양성으로 확진되었습니다.
빠른 쾌유를 바라며, 확진자의 격리 및 치료와 동거인의 권고준수사항 등에 대해 안내드립니다.
본 안내문은 확진자에게만 통보되오니, 동거인에게도 아래 내용을 전달하여 주시기 바랍니다.

* 지침 변경에 따라 향후 조정될 수 있음

1 치료안내

오미크론변이는 델타변이보다 중증도가 낮아 무증상, 경증 확진자는 해열제, 감기약 복용 등 대증치료를 통해 회복이 가능합니다.

- ▶ 휴식과 안정을 취하면서, 수분을 충분히 섭취하세요.
- ▶ 증상이 있을 때는 코로나19 치료제 및 진통해열제, 종합감기약 등을 복용할 수 있습니다.
* 코로나19 치료제는 ①주사제(백물루리주)와 ②먹는치료제(막스로비드, 라게브리오)가 있음
- ▶ 코로나19 치료제는 의사의 판단하에 처방이 가능합니다.
* (먹는치료제) 의과에 해당하는 호흡기환자진료센터에서 처방 가능
- ▶ 발열 등 증상으로 진료가 필요하면, 호흡기환자진료센터(대면·비대면) 및 재택치료 의료상담센터(비대면)에서 진료가 가능합니다.
* 호흡기환자진료센터는 코로나19 누리집, 건강보험심사평가원 누리집 및 생활안전지도 앱, 네이버 다음 등 주요 포털사이트에서 확인 가능

재택치료 개요



1 격리안내

검체채취 후 결과 확인시까지 가급적 외출을 자제합니다.
확진자에 대한 법정격리기간은 통지일(양성 확인일)부터 격리해제일까지이며 집(생활치료센터, 의료기관)에서 격리하게 됩니다.
격리해제 시점은 검사일(검체채취일)로부터 7일차 자정(24:00)입니다.

- * 본인진료 및 처방약 수령을 위해 불가피하게 외출을 해야 할 경우
 - ① 사전예약 후 의료기관 방문 ② KF94(또는 이와 동급) 마스크 착용 ③ 타인과의 대면접촉 최소화
 - ④ 도보, 자차 또는 방역택시 이용 ⑤ 진료 및 약 수령 후 즉시 귀가

- ▶ 감염전파 방지를 위해 외출하지 말고 집에 머물러 주세요.
화장실·물건 등은 동거인과 따로 사용하고 자주 소독 하세요.

* 격리의무 위반 시 감염예방법에 따라 형사 고발 및 처벌 가능

- ▶ 격리해제 전 검사는 하지 않습니다.

★ 격리해제 후 3일간 주의권고

출근·통교 포함 외출가능하나, KF94(또는 이와 동급) 마스크 상시 착용,
감염위험도 높은 시설(다중이용시설, 감염취약시설 등) 이용(방문) 제한 및 사회적모임 자제

- ▶ 본 안내문은 재택치료자와 동거인이 공유하여 권고사항 준수에 협조 바랍니다.



확진자 및 동거인 안내문 2

* 지침 변경에 따라 향후 조정될 수 있음



동거인 공동안내문

❖ 권고준수기간

예방접종완료 여부에 관계없이 **재택치료자의 검사일(검체채취일)로부터 10일**

- 3일 이내 PCR검사, 음성시 6~7일차에 신속항원검사 권고

※ 60세이상 동거인은 3일 이내 PCR검사, 음성시 6~7일차에 PCR 검사 권고

❗ 권고수칙

동거인은 확진자의 확진 전·후 전염력 높은 시기에 공동생활을 통해 바이러스에 노출되어 감염 가능성이 높으므로 검사 및 모니터링이 필요합니다.

❶ 동거인은 재택치료자의 검사일(검체채취일)로부터 **3일 이내 PCR검사***를 받으세요. PCR 검사 후 음성으로 확인될 때까지 자택에서 대기해 주세요.

* 확진자의 양성통보 문자를 전달받아 보건소 방문시 제시하면 PCR 검사를 받을 수 있음

※ 증상이 있는 경우 의료기관을 방문하여 신속항원검사를 받으세요. (진찰료 본인 부담 발생)

- **6~7일차에 신속항원검사***를 받으세요.

* 가장 신속하고 접근이 쉬운 방법으로 검사(자가검사 또는 유증상시 검사시행 의료기관 방문 등)

60세 이상자의 경우에는 PCR 검사 권고

전문가용 신속항원검사 양성시 의료진의 조치에 따름

❷ 재택치료자의 검사일부터 10일 동안 다음 사항을 준수해 주세요.

- 가급적 외출 최소화, 출근 또는 불가피한 외출시는 KF94(또는 이와 동급) 마스크 착용, 타인과의 대면접촉 최소화, 사적 모임 및 고위험시설 방문 자제, 의심증상 발생시 의료기관 방문

❗ 건강관리

10일 동안 매일 아침·저녁 코로나19 의심증상이 있는지

자신의 건강상태를 확인하고, 증상 발생 시에는 의료기관을 방문하세요.

❶ **코로나19 의심증상***은 발열(37.5°C), 기침, 호흡곤란, 오한, 근육통, 두통, 인후통, 후각·미각 소실 등입니다.

- 반드시 KF94(또는 이와 동급) 마스크 착용 등 개인방역수칙을 철저히 준수하여 주세요.

❷ 불안이나 우울 등 심리적 어려움이 있는 경우에는 **지역 정신건강 복지센터 (1577-0199, 24시간운영)**를 통해 심리상담을 받아보실 수 있습니다.



의료적 상담 이외, 생활안내, 의료이용 방법, 격리기간 해제, 생활지원금 등 궁금하신 사항은 지자체별로 운영중인 **재택치료 행정안내센터**에 문의하세요.

☑ 지진 등 재난이 발생하면 이렇게 하세요!

- 지진 등 재난 발생 시 재난 대비 국민행동요령(예: 튼튼한 탁자 아래 몸을 보호)에 따릅니다.
- 재택치료(자가격리) 중에 지진 등 재난 발생으로 집안에서 머무르기 곤란한 경우 외부로 대피할 수 있습니다.
- 외부로 대피 시 반드시 마스크를 착용하고, 타인과의 접촉을 최소화하여야 합니다.